

Срок действия паспорта
до « _____ » _____ 20

Для служебного пользования
(гриф или пометка)
Экз. N 2



УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ГБОУ СШИ
им. М.С. Бароева

Цгоева С.А.

_____ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО:

(руководитель территориального органа
безопасности)

**НАЧАЛЬНИК
УФСБ РОССИИ ПО РСО-А**

И.А. ГИЛЬГАЕВ
(подпись) (инициалы, фамилия)

" 13 " _____ 20 20 г.



СОГЛАСОВАНО:

Начальник ФТКЧ ЧВОВ НК России по РСО-А
(руководитель территориального органа

Ростгвардии или подразделения
вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации)

А.Р. Белкин
(подпись) (инициалы, фамилия)

" 02 " _____ 03 20 20 г.



СОГЛАСОВАНО:

Начальник ГУ МЧС России по РСО-А
(руководитель территориального органа МЧС России)

А.Н. Коржиков
(подпись) (инициалы, фамилия)

" 10 " _____ 03 20 20 г.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Санаторная школа-интернат имени генерал-майора
Михаила Сандровича Бароева»

(наименование объекта (территории))

Республика Северная Осетия-Алания
с. Гизель

(наименование населенного пункта)

2020 год

1. Общие сведения об объекте (территории)

Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания, город Владикавказ, улица Бутырина, дом 7 тел.: +7/8672/29-15-15, +7/8672/53-65-64, факс: +7/8672/53-27-69, эл. почта: info@mon.alania.gov.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

3633125, Пригородный район, с. Гизель, ул. Барбашова 117, 88673835272, gizel-int@edu15.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Общеобразовательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации))

3 категория

(категория опасности объекта (территории))

5140/4 кв.м., протяженность периметра 184x250

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

**Земельный участок № 15:08:22 02 18:0001; 10 мая 2011г.
Объект недвижимости № 15-15-08/067/2011-082; 13 мая 2011г**

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

И.о директора – Цгоева Светлана Авдуловна, тел.: 8/8673/83-52-72, 8-919-425-79-31, эл. почта: info@mon.alania.gov.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

И.о директора – Цгоева Светлана Авдуловна, тел.: 8/8673/83-52-72, 8-919-425-79-31, эл. почта: info@mon.alania.gov.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

а) Режим работы объекта (территории) – круглосуточно.

б) Общее количество работников – 97 человек.

в) Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) – **375 человек**.

г) Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций – **1 человек**.

д) Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) – **отсутствуют**

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1.				Совершение террористического акта с	Полное или частичное разрушение

	несущие конструкции (элементы) здания	до 375	5140.4 кв. метров	применением взрывчатых, химических и зажигательных веществ в результате которого могут возникнуть очаги пожара, частичное обрушение здания и наличие пострадавших людей	здания, травмы в результате воздействия открытого огня, отравление продуктами горения. В результате чего количество пострадавших может достигать 375 человек
--	--	---------------	--------------------------	---	--

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1.	Котельная	до 375	127,6 кв. метров	Подрыв котельной с применением взрывчатых и зажигательных веществ, отравление газом	Ударная волна, частичное или полное разрушение здания на площади 127,6 кв.м., гибель людей
	Трансформатор	до 375	18,8 кв. метров	Подрыв трансформатора с применением взрывчатых и зажигательных веществ	Ударная волна, частичное или полное разрушение здания на площади 18,8 кв.м.

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

- через ограждение по периметру;
- входные (запасные) двери;

- оконные проемы первого этажа.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

- огнестрельное оружие;
- взрывные устройства;
- химические, психотропные вещества и сильнодействующие яды и препараты.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

Совершение подрыва автотранспортного средства в непосредственной близости; поджег здания школы; захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

- ударная волна, разрушение конструкций на площади возможной зоны разрушения до 5140.4 кв.м., наличие пострадавших людей;
- травмы в результате воздействия открытого огня, отравление продуктами горения, обрушение конструкций на площади до 5140.4 кв. м.;
- в результате массового отравления количество пострадавших может достигать до 375 человек.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
	до 375	Нарушение работы системы связи, электропитания,	Более 30 млн. руб.

		водо- и теплоснабжения, конструктивное разрушение элементов здания	
--	--	--	--

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):
 - ГБР ЧОП ФОРТ С2 (круглосуточно); ГУ МЧС России по РСО-Алания
2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:
 - системы оповещения, камеры видеонаблюдения, ручные металлоискатели, тревожная кнопка, СКУД.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения Станция объектовая извещатель многоконтактный ИО 10210-4 «РИГ» «Стрелец»; извещатель пожарный радиоканальный дымовой ИП21210-3 «АВРОРА-ДР» «Стрелец»:

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, систем связи – **ОТСУТСТВУЮТ:**

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) – **ОТСУТСТВУЮТ:**

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей:

ручные металлоискатели – TS 80 А – 1 шт.

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) – **1 прохода, 2 въезда;**

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда

транспортных средств) – **6 выходов, 2 выезда;**

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска – **отсутствует;**

г) физическая охрана объекта (территории) – **ЧОП ФОРТ С 2.**

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации – **отсутствует;**

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода – имеются пожарные гидранты: РПК (В) - В/Н-50-1,0-У1 в количестве 6 шт.;

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения – **отсутствует;**

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: имеется извещатель охранной магнитоконтактный универсальный радиоканальный ИО 10210-4 «РИГ» («Стрелец»);

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей); имеются огнетушители порошковые: тип АВСЕ «Векон АВС 25», в количестве 10 штук

(количество, характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

Выводы:

выводы о надежности охраны объекта (территории) и способности противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект (территорию) для совершения террористических актов и иных противоправных действий:

осуществляющая система охраны не позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность.

Рекомендации:

обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков:

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории), отнесенного к третьей категории опасности, осуществлять следующие мероприятия, предусмотренные главой 3 постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019г. № 1006:

В соответствии с пунктом 20 (г) поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, обеспечения бесперебойной и устойчивой связи на объектах (территориях);

В соответствии с пунктом 24 (в) Постановления обеспечить пропускной и внутриобъектовый режим и осуществлять контроль за их функционированием;

В соответствии с пунктом 24 (г) Постановления оснастить объект (территорию) системой передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддерживать их в исправном состоянии;

В соответствии с пунктом 24 (е) Постановления проводить с работниками объекта (территории) практические занятия и инструктажи о порядке действий при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

В соответствии с пунктом 24 (ж) Постановления осуществлять периодический обход и осмотр объекта (территории), помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодически проверять складские помещения;

В соответствии с пунктом 24 (з) Постановления проводить учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории);

В соответствии с пунктом 24 (и) Постановления исключить бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);

В соответствии с пунктом 24 (к) Постановления осуществлять мероприятия по информационной безопасности, обеспечивающие защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта (территории);

В соответствии с пунктом 24 (л) Постановления разместить на объекте (территории) наглядные пособия, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте (территории), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта на объекте (территории), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и

территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

В соответствии с пунктом 24 (н) Постановления организовать взаимодействие с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

В соответствии с пунктом 25 (а) Постановления оснастить объект (территорию) системой видеонаблюдения с архивированием и хранением данных не менее одного месяца и охранной сигнализацией;

В соответствии с пунктом 25 (в) Постановления оборудовать на 1-м этаже помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

В соответствии с пунктом 25 (г) Постановления оборудовать основные входы в здание, входящие в состав объекта (территории), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны);

В соответствии с пунктом 28 Постановления разработать инструкцию при изменениях уровней террористической опасности, вводимых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. N 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства»;

В соответствии с пунктом 29 Постановления инженерную защиту объектов (территорий) осуществлять в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

ОТСУТСТВУЮТ

(наличие локальных зон безопасности)

ОТСУТСТВУЮТ

(другие сведения)

Приложения:

1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Составлен « 10 » февраля 2020 г.

Руководитель объекта (территории):

И.о директора ГБОУ СШИ им. М.С. Бароева

С.А. Цгоева

Паспорт безопасности актуализирован " __ " _____ 2020 г.

Актуализирован « _____ » _____ 2020 г.